

TK3 TRACK®

LINHA DE PRODUTOS 2025 / 2026

#WELOVETK3TRACK

TK3 TRACK[®]

Alta qualidade com agilidade e confiança!





LINHA BRINQUEDOS

KIT KAT®

BICICLETA DE EQUILÍBRIO 4 RODAS SEM PEDAL



KIT KAT VO

COR: VERDE OLIVA
EAN: 7899714003215



KIT KAT N

COR: AMARELO NEON
EAN: 7899714003192

NOVO
LANÇAMENTO



KIT KAT PT

COR: PRETO / DOURADO
EAN: 7899714003734



KIT KAT W

COR: BRANCO / ROSA
EAN: 7899714003222



KIT KAT PN

COR: PINK NEON
EAN: 7899714003208

NOVO
LANÇAMENTO



KIT KAT BG

COR: BÊGE / DOURADO
EAN: 7899714003727

DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: INFANTIL

PESO BRUTO: 2.14 KG

NCM: 95030010

GARANTIA: 90 DIAS

CAPACIDADE: 20 KG

ORIGEM: NACIONAL

PÚBLICO SUGERIDO: CRIANÇAS DE 12 A 24 MESES

MEDIDAS DA EMBALAGEM: 21 X 16 X 50 CM

MEDIDAS DO PRODUTO: 45 X 18 X 50 CM

ACESSÓRIOS: DISPLAY OU CESTINHA

CHAVE PARA MONTAGEM: SIM

ARO: TAMANHO 6"

RODAS: EM PLÁSTICO

PNEUS: E.V.A

FREIOS: NÃO SE APLICA

QUADRO: AÇO

GUIDÃO: AÇO

MOV. DIREÇÃO: BUCHA PLÁSTICA

GENÊRO: UNISSEX

MODALIDADE: INFANTIL

ASSENTO: ANATÔMICO COM REGULAGEM DE ALTURA

MANOPLAS: PLÁSTICA

PEDAI: NÃO SE APLICA

SUPORE DE GUIDÃO: INTEGRADO

SELIM: NYLON COM REGULAGEM ALTURA

ATENÇÃO

ESTE MODELO DE BICICLETA É MAIS ESTÁVEL, COM RODAS DUPLAS NA FRENTE E ATRÁS. IDEAL PARA O DESENVOLVIMENTO E EQUILÍBRIO DA CRIANÇA DESDE A PRIMEIRA IDADE. AJUDA NO DESENVOLVER A DIREÇÃO, COORDENAÇÃO, A CONFIANÇA E O EQUILÍBRIO DE FORMA PRÁTICA.

O USO DESTES BRINQUEDOS DEVE TER A SUPERVISÃO DE UM ADULTO, O PRODUTO FOI PROJETADO PARA SUPORTAR UMA CRIANÇA DE CADA VEZ, DEVE SER UTILIZADO SOBRE SUPERFÍCIE PLANA E DE BOA ADERÊNCIA.

Segurança

REGISTRO
011044/2023

brics

Compulsório

ENFIM 180



CERTIFIED

QUAL O TAMANHO IDEAL DA SUA BIKE TK3 TRACK?

Saber escolher o tamanho correto da sua nova Tk3 Track é fundamental, pois os quadros de bicicleta possuem diferentes tamanhos e variam de acordo com a estatura do ciclista.

Acertar no tamanho vai lhe proporcionar além de uma posição de pilotagem diferente, também e ergonomia, conforto, segurança e melhor desempenho. Este catálogo possui vários modelos e tamanhos de bikes, é só olhar a tabela abaixo e escolher qual seu tamanho ideal.

O quadro ao lado, ilustra alturas aproximadas, qualquer dúvida ou ajuda entre em contato conosco, através do nosso 0900 7079880 ou pelo e-mail: sac@trackbikes.com.br

Altura
68,9cm a
79,5cm

1 ano



Altura
81,5cm a
88,0cm

2 anos



Altura
0,89M a
1,07M

3 a 4 anos



Altura
0,96M a
1,25M

5 a 8 anos



Altura
1,10M a
1,45M

8 a 10 anos



Altura
1,40M a
1,60M

+12 anos



Altura
1,70M a
1,85M

+14 anos



Altura
1,70M a
1,85M

+14 anos



ÍNDICE

LINHA BABY

(Brinquedos)

05

LINHA INFANTIL

(Bicicletas ARO 12 e 16)

09

LINHA JUVENIL

(Bicicletas ARO 20 e 24)

16

LINHA PASSEIO

(Bicicletas ARO 26)

24

LINHA MOUNTAIN BIKE

(Bicicletas ARO 29)

29

KID TRACK[®] | TRICICLO INFANTIL



KID TRACK R

COR: VERMELHA / AMARELA
EAN: 7899714003314



KID TRACK B

COR: AZUL / VERMELHO
EAN: 7899714003321



KID TRACK TP

COR: AZUL TIFFANY
EAN: 7899714003284



KID TRACK LI

COR: LILÁS / PINKY
EAN: 7899714003307

DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: INFANTIL
PESO BRUTO: 3,40 KG
NCM: 95030010
GARANTIA: 90 DIAS
CAPACIDADE: 25 KG
ORIGEM: CHINA
PÚBLICO SUGERIDO: A PARTIR DE 12 MESES
MEDIDAS DA EMBALAGEM: 35 X 25 X 56 CM
MEDIDAS DO PRODUTO: 51 X 45 X 72 CM
ACESSÓRIOS: CESTO DIANTEIRO / TRASEIRO
CHAVE PARA MONTAGEM: SIM
ARO: DIANTEIRA 9,5" / TRASEIRAS 7,9"
RODAS: EM PLÁSTICO PP
PNEUS: E.V.A
FREIOS: NÃO SE APLICA
QUADRO: AÇO
GUIDÃO: AÇO
MOV. DIREÇÃO: BUCHA PLÁSTICA
GENÊRO: UNISSEX
MODALIDADE: INFANTIL
ASSENTO: ANATÔMICO COM REGULAGEM
MANOPLAS: PLÁSTICA
PEDAIS: PLÁSTICO
SUPORTE DE GUIDÃO: INTEGRADO

ATENÇÃO

APRESENTAMOS O TRICICLO KID TRACK, DESENVOLVIDO PARA A DIVERSÃO DAS CRIANÇAS LOGO NA PRIMEIRA IDADE. IDEAL PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, POIS AUXILIA NA COORDENAÇÃO MOTORA E NA CONFIANÇA DO EQUILÍBRIO DE FORMA PRÁTICA. COM UM DESIGN ERGONÔMICO E COLORIDO ESTE PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DO INMETRO E NA SEGURANÇA DAS CRIANÇAS. O USO DESTES BRINQUEDOS DEVE TER A SUPERVISÃO DE UM ADULTO, FOI PROJETADO PARA SUPORTAR UMA CRIANÇA POR VEZ E DEVE SER UTILIZADO SOBRE SUPERFÍCIES PLANAS.



RANGER®

BIKE DE EQUILÍBRIO



RANGER AR

COR: VERDE MENTA / ROSA
EAN: 7899714003642



RANGER VV

COR: AZUL TIFFANY / ROXO
EAN: 7899714003635



RANGER CO

COR: AZUL RETRÔ / LARANJA
EAN: 7899714003666



RANGER BP

COR: AZUL ZIMBRO / PRETO
EAN: 7899714003659

DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: INFANTIL

PESO BRUTO: 4 KG

NCM: 95030010

GARANTIA: 90 DIAS

CAPACIDADE: 20 KG

ORIGEM: NACIONAL

PÚBLICO SUGERIDO: 3 A 4 ANOS OU 89 A 107 CM

MEDIDAS DA EMBALAGEM: 33 X 18 X 67 CM

MEDIDAS DO PRODUTO: 57 X 51 X 81 CM

ACESSÓRIOS: CESTO E PLACA FRONTAL

BLOCAÇÃO: AJUSTE DO SELIM

CANOTE DO SELIM: AÇO CARBONO 250 MM

MOVIMENTO CENTRAL: BUCHAS PLÁSTICAS

TIPO DE ARO: NYLON

ARO: 12

RODAS: EM PLÁSTICO PP

PNEUS: E.V.A

FREIOS: TAMBOR

QUADRO: AÇO

GUIDÃO: AÇO

MOV. DIREÇÃO: BUCHAS PLÁSTICAS

GENÊRO: UNISSEX

MODALIDADE: INFANTIL

SELIM: P.V.C COM CANOTE ESTOFADO

MANOPLAS: PLÁSTICA

SUPOORTE DE GUIDÃO: INTEGRADO

TAMANHO DO QUADRO: 8

USO: PASSEIO / DIA A DIA

ATENÇÃO

APRESENTAMOS NOSSA BICICLETA DE EQUILÍBRIO PARA O DESENVOLVIMENTO FÍSICO, EMOCIONAL E DE EQUILÍBRIO DAS CRIANÇAS, QUE VEM GANHANDO MUITOS ADEPTOS. CRIADO DE FORMA INTELIGENTE ONDE O MOVIMENTO DAS PERNAS IMPULSIONAM A BICICLETA E GARANTEM A ELA A MELHOR MANEIRA DE ANDAR E DE SE EQUILIBRAR. NOSSO PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DO INMETRO PRESERVANDO A SEGURANÇA DAS CRIANÇAS, O USO DESTES BRINQUEDOS DEVE TER A SUPERVISÃO DE UM ADULTO, E FOI PROJETADO PARA SUPORTAR UMA CRIANÇA POR VEZ E DEVE SER UTILIZADO SOBRE SUPERFÍCIES PLANAS.



**NOVO
LANÇAMENTO**

ARCO ÍRIS® | ARO 12



ARCO ÍRIS PTO

COR: PRETA / VERDE
EAN: 78997789498103



ARCO ÍRIS PO

COR: PRETO / LARANJA
EAN: 78997714001082



ARCO ÍRIS R

COR: VERMELHO / AZUL
EAN: 78997714001099

**NOVO
LANÇAMENTO**



ARCO ÍRIS HF

COR: VERMELHO / DOURADO
EAN: 78997714003673



ARCO ÍRIS BL

COR: AZUL / LARANJA
EAN: 78997714003437

**NOVO
LANÇAMENTO**



ARCO ÍRIS AR

COR: AZUL / VERMELHO
EAN: 78997714003680

DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: INFANTIL

PESO BRUTO: 4,15 KG

NCM: 87120010

GARANTIA: 90 DIAS

CAPACIDADE: 20 KG

ORIGEM: NACIONAL

PÚBLICO SUGERIDO: 3 A 4 ANOS OU 89 A 107 CM

MEDIDAS DA EMBALAGEM: 33 X 18 X 67 CM

MEDIDAS DO PRODUTO: 57 X 51 X 81 CM

ACESSÓRIOS: CESTO E PLACA FRONTAL

ACIONADOR DE CAMBIO: NÃO SE APLICA

ACIONADOR DE FREIOS: NÃO SE APLICA

BLOCAGEM: NÃO SE APLICA

CÂMBIO DIANTEIRO: NÃO SE APLICA

CÂMBIO TRASEIRO: NÃO SE APLICA

CANOTE DO SELIM: NÃO POSSUI

CATRACA TRASEIRA: NÃO POSSUI

CUBOS: NÃO SE APLICA

CORRENTE: GROSSA

MARCHAS: NÃO POSSUI

MOVIMENTO CENTRAL: BUCHAS PLÁSTICAS

TIPO DE ARO: NYLON

ARO: 12

RODAS: EM PLÁSTICO PP

PNEUS: E.V.A

RODAS DE APOIO: POSSUI

FREIOS: TAMBOR

QUADRO: AÇO

GUIDÃO: AÇO

MOV. DIREÇÃO: BUCHAS PLÁSTICAS

GENÊRO: UNISSEX

MODALIDADE: INFANTIL

SELIM: NYLON COM REGULAGEM DE ALTURA

MANOPLAS: PLÁSTICA

PEDAI: PLÁSTICO

PEDIVELA: AÇO

SUPORE DE GUIDÃO: INTEGRADO

SUSPENSÃO: NÃO POSSUI

TAMANHO DO QUADRO: 8

USO: PASSEIO / DIA A DIA

MODALIDADE: INFANTIL



ARCO ÍRIS®

ARO 12



ARCO ÍRIS LI

COR: LILÁS
EAN: 7899714003239



ARO ÍRIS P

COR: ROSA
EAN: 78997789424966



ARCO ÍRIS W

COR: BRANCO / ROSA
EAN: 7899714001105



ARCO ÍRIS DB

COR: DOURADO / BÊGE
EAN: 7899714003703



ARCO ÍRIS MB

COR: MENTA / AZUL
EAN: 7899714003697



ARCO ÍRIS VP

COR: BRANCO / VERDE LIMÃO
EAN: 7899714003710



CESTINHA



SELIM NYLON



PROTETOR



PNEU E.V.A



RODA AUXILIAR

DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: INFANTIL

PESO BRUTO: 4,15 KG

NCM: 87120010

GARANTIA: 90 DIAS

CAPACIDADE: 20 KG

ORIGEM: NACIONAL

PÚBLICO SUGERIDO: 3 A 4 ANOS OU 89 A 107 CM

MEDIDAS DA EMBALAGEM: 33 X 18 X 67 CM

MEDIDAS DO PRODUTO: 57 X 51 X 81 CM

ACESSÓRIOS: CESTO E PLACA FRONTAL

ACIONADOR DE CAMBIO: NÃO SE APLICA

ACIONADOR DE FREIOS: NÃO SE APLICA

BLOCAGEM: NÃO SE APLICA

CÂMBIO DIANTEIRO: NÃO SE APLICA

CÂMBIO TRASEIRO: NÃO SE APLICA

CANOTE DO SELIM: NÃO POSSUI

CATRACA TRASEIRA: NÃO POSSUI

CUBOS: NÃO SE APLICA

CORRENTE: GROSSA

MARCHAS: NÃO POSSUI

MOVIMENTO CENTRAL: BUCHAS PLÁSTICAS

TIPO DE ARO: NYLON

ARO: 12

RODAS: EM PLÁSTICO PP

PNEUS: E.V.A

RODAS DE APOIO: POSSUI

FREIOS: TAMBOR

QUADRO: AÇO

GUIDÃO: AÇO

MOV. DIREÇÃO: BUCHAS PLÁSTICAS

GENÊRO: UNISSEX

MODALIDADE: INFANTIL

SELIM: NYLON COM REGULAGEM DE ALTURA

MANOPLAS: PLÁSTICA

PEDAIAS: PLÁSTICO

PEDIVELA: AÇO

SUPORE DE GUIDÃO: INTEGRADO

SUSPENSÃO: NÃO POSSUI

TAMANHO DO QUADRO: 8

USO: PASSEIO / DIA A DIA

MODALIDADE: INFANTIL



TRACKTOR® | ARO 12



TRACKTOR WB

COR: BRANCO / AZUL
EAN: 7899714002713



TRACKULA PA

COR: PRETO / AMARELO NEON
EAN: 7899714003253



TRACK BABY R

COR: VERMELHA / PRETA
EAN: 7899714003130



TANQUINHO



SELIM NYLON



PROTETOR



PNEU E.V.A



RODA AUXILIAR

DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: INFANTIL

PESO BRUTO: 4,15 KG

NCM: 87120010

GARANTIA: 90 DIAS

CAPACIDADE: 20 KG

ORIGEM: NACIONAL

PÚBLICO SUGERIDO: 3 A 4 ANOS OU 89 A 107 CM

MEDIDAS DA EMBALAGEM: 33 X 18 X 67 CM

MEDIDAS DO PRODUTO: 57 X 51 X 81 CM

ACESSÓRIOS: PLACA FRONTAL

ACIONADOR DE CAMBIO: NÃO SE APLICA

ACIONADOR DE FREIOS: NÃO SE APLICA

BLOCAÇÃO: NÃO SE APLICA

CÂMBIO DIANTEIRO: NÃO SE APLICA

CÂMBIO TRASEIRO: NÃO SE APLICA

CANOTE DO SELIM: NÃO POSSUI

CATRACA TRASEIRA: NÃO POSSUI

CUBOS: NÃO SE APLICA

CORRENTE: GROSSA

MARCHAS: NÃO POSSUI

MOVIMENTO CENTRAL: BUCHAS PLÁSTICAS

TIPO DE ARO: NYLON

ARO: 12

RODAS: EM PLÁSTICO PP

PNEUS: E.V.A

RODAS DE APOIO: POSSUI

FREIOS: TAMBOR

QUADRO: AÇO

GUIDÃO: AÇO

MOV. DIREÇÃO: BUCHAS PLÁSTICAS

GENÊRO: UNISSEX

MODALIDADE: INFANTIL

SELIM: NYLON COM REGULAGEM DE ALTURA

MANOPLAS: PLÁSTICA

PEDAIAS: PLÁSTICO

PEDIVELA: AÇO

SUPORE DE GUIDÃO: INTEGRADO

SUSPENSÃO: NÃO POSSUI

TAMANHO DO QUADRO: 8

USO: PASSEIO / DIA A DIA

MODALIDADE: INFANTIL



DINO® | ARO 16



DINO PZ
COR: PRETO / AZUL
EAN: 7899714003451

**NOVO
LANÇAMENTO**



DINO LB
COR: LARANJA / AZUL
EAN: 7899714003741



DINO P
COR: PRETO / AMARELO
EAN: 7897789495713



DINO R
COR: VERMELHA / AZUL
EAN: 7899714001655



DINO GP
COR: GRAFITE / LARANJA
EAN: 7899714002720

DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: INFANTIL
PESO BRUTO: 10,65 KG
NCM: 87120010
GARANTIA: 90 DIAS
CAPACIDADE: 30 KG
ORIGEM: NACIONAL
PÚBLICO SUGERIDO: 5 A 8 ANOS OU 96 A 125 CM
MEDIDAS DA EMBALAGEM: 55 X 21 X 93 CM
MEDIDAS DO PRODUTO: 72 X 56 X 113 CM
ACESSÓRIOS: PARALAMAS, COBRE CORRENTE
ACIONADOR DE CAMBIO: NÃO SE APLICA
ACIONADOR DE FREIOS: PLÁSTICO
BLOCAGEM: NÃO SE APLICA
CÂMBIO DIANTEIRO: NÃO SE APLICA
CÂMBIO TRASEIRO: NÃO SE APLICA
CANOTE DO SELIM: AÇO
CATRACA TRASEIRA: 18 DENTES
CUBOS: NÃO SE APLICA
CORRENTE: GROSSA
MARCHAS: NÃO POSSUI
MOVIMENTO CENTRAL: 45MM - MONOBLOCO
TIPO DE ARO: NYLON
ARO: 16
RODAS: EM PLÁSTICO PP
PNEUS: BORRACHA 16
RODAS DE APOIO: POSSUI
FREIOS: V-BRAKE NYLON
QUADRO: AÇO
GUIDÃO: AÇO
GENÉRO: UNISSEX
MODALIDADE: INFANTIL
SELIM: P.V.C MINI TOY
MANOPLAS: PLÁSTICA
PEDAIS: NYLON COM REFLETORES
PEDIVELA: AÇO 115 MM MONOBLOCO
SUPORTE DE GUIDÃO: AÇO CARBONO MIRIM
SUSPENSÃO: NÃO POSSUI
TAMANHO DO QUADRO: 10
USO: PASSEIO / DIA A DIA
MODALIDADE: INFANTIL



DINO NEON®

ARO 16



DINO CR

COR: CROMADA / NEON
EAN: 7899714003444



DINO AN

COR: AMARELO NEON
EAN: 7897789497151



PROTETOR



PNEU CRAVO



GARRAFINHA



RODA AUXILIAR



PARALAMA



SELIM P.V.C



DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: INFANTIL

PESO BRUTO: 10,65 KG

NCM: 87120010

GARANTIA: 90 DIAS

CAPACIDADE: 30 KG

ORIGEM: NACIONAL

PÚBLICO SUGERIDO: 5 A 8 ANOS OU 96 A 125 CM

MEDIDAS DA EMBALAGEM: 55 X 21 X 93 CM

MEDIDAS DO PRODUTO: 72 X 56 X 113 CM

ACESSÓRIOS: PARALAMAS, COBRE CORRENTE, SQUEEZE

ACIONADOR DE CAMBIO: NÃO SE APLICA

ACIONADOR DE FREIOS: PLÁSTICO

BLOCAGEM: NÃO SE APLICA

CÂMBIO DIANTEIRO: NÃO SE APLICA

CÂMBIO TRASEIRO: NÃO SE APLICA

CANOTE DO SELIM: AÇO

CATRACA TRASEIRA: 18 DENTES

CUBOS: NÃO SE APLICA

CORRENTE: GROSSA

MARCHAS: NÃO POSSUI

MOVIMENTO CENTRAL: 45MM - MONOBLOCO

TIPO DE ARO: NYLON

ARO: 16

RODAS: EM PLÁSTICO PP

PNEUS: BORRACHA 16

RODAS DE APOIO: POSSUI

FREIOS: V-BRAKE NYLON

QUADRO: AÇO

GUIDÃO: AÇO

GENÉRO: UNISSEX

MODALIDADE: INFANTIL

SELIM: P.V.C MINI TOY

MANOPLAS: PLÁSTICA

PEDAI: NYLON COM REFLETORES

PEDIVELA: AÇO 115MM MONOBLOCO

SUPORTE DE GUIDÃO: AÇO CARBONO MIRIM

SUSPENSÃO: NÃO POSSUI

TAMANHO DO QUADRO: 10

USO: PASSEIO / DIA A DIA

MODALIDADE: INFANTIL



PINKY®

ARO 16



PINKY AP

COR: AZUL / ROSA
EAN: 7899714002935



PINKY GR

COR: CROMADO / PINKY
EAN: 7899714003468



PINKY LB

COR: LILÁS / AZUL
EAN: 7899714003475



PINKY PW

COR: ROSA / BRANCO
EAN: 7899714000603



PINKY WR

COR: BRANCO / ROSA
EAN: 7899714002317

DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: INFANTIL

PESO BRUTO: 10,65 KG

NCM: 87120010

GARANTIA: 90 DIAS

CAPACIDADE: 30 KG

ORIGEM: NACIONAL

PÚBLICO SUGERIDO: 5 A 8 ANOS OU 96 A 125 CM

MEDIDAS DA EMBALAGEM: 55 X 21 X 93 CM

MEDIDAS DO PRODUTO: 72 X 56 X 113 CM

ACESSÓRIOS: PARALAMAS, COBRE CORRENTE, CESTA

ACIONADOR DE CAMBIO: NÃO SE APLICA

ACIONADOR DE FREIOS: PLÁSTICO

BLOCAGEM: NÃO SE APLICA

CÂMBIO DIANTEIRO: NÃO SE APLICA

CÂMBIO TRASEIRO: NÃO SE APLICA

CANOTE DO SELIM: AÇO

CATRACA TRASEIRA: 18 DENTES

CUBOS: NÃO SE APLICA

CORRENTE: GROSSA

MARCHAS: NÃO POSSUI

MOVIMENTO CENTRAL: 45MM - MONOBLOCO

TIPO DE ARO: NYLON

ARO: 16

RODAS: EM PLÁSTICO PP

PNEUS: BORRACHA 16

RODAS DE APOIO: POSSUI

FREIOS: V-BRAKE NYLON

QUADRO: AÇO

GUIDÃO: AÇO

GENÊRO: UNISSEX

MODALIDADE: INFANTIL

SELIM: P.V.C MINI TOY

MANOPLAS: PLÁSTICA

PEDAIS: NYLON COM REFLETORES

PEDIVELA: AÇO 115MM MONOBLOCO

SUORTE DE GUIDÃO: AÇO CARBONO MIRIM

SUSPENSÃO: NÃO POSSUI

TAMANHO DO QUADRO: 10

USO: PASSEIO / DIA A DIA

MODALIDADE: INFANTIL





LINHA JUVENIL



COMETA[®] | ARO 20

COMETA PW

COR: PRETO
EAN: 7899714000993



COMETA AZ

COR: AZUL ZIMBRO
EAN: 7899714003888



COMETA S

COR: PRATA
EAN: 7899714003895



DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: JUVENIL
PESO BRUTO: 14 KG
NCM: 87120010
GARANTIA: 90 DIAS
CAPACIDADE: 50 KG
ORIGEM: NACIONAL
PÚBLICO SUGERIDO: 8 A 10 ANOS OU 110 A 145 CM
MEDIDAS DA EMBALAGEM: 56 X 21 X 113 CM
MEDIDAS DO PRODUTO: 85 X 66 X 137 CM
ACESSÓRIOS: NÃO SE APLICA
ACIONADOR DE CAMBIO: NÃO SE APLICA
ACIONADOR DE FREIOS: PLÁSTICO
BLOCAÇÃO: NÃO SE APLICA
CÂMBIO DIANTEIRO: NÃO SE APLICA
CÂMBIO TRASEIRO: NÃO SE APLICA
CANOTE DO SELIM: AÇO
CATRACA TRASEIRA: 18 DENTES
CUBOS: AÇO
CORRENTE: GROSSA
MARCHAS: NÃO SE APLICA
MOVIMENTO CENTRAL: 45MM - MONOBLOCO
TIPO DE ARO: ALUMÍNIO FOLHA SIMPLES
ARO: 20
RODAS: ALUMÍNIO
PNEUS: 20 CRAVO
RODAS DE APOIO: NÃO SE APLICA
FREIOS: V-BRAKE NYLON
QUADRO: AÇO
GUIDÃO: AÇO
GENÊRO: UNISSEX
MODALIDADE: PASSEIO
SELIM: P.V.C COM CANOTE
MANOPLAS: PLÁSTICA
PEDAIS: NYLON COM REFLETORES
PEDIVELA: AÇO 140MM MONOBLOCO
SUPORE DE GUIDÃO: AÇO CARBONO
SUSPENSÃO: NÃO POSSUI
TAMANHO DO QUADRO: 11
USO: PASSEIO / DIA A DIA

CINDY[®] | ARO 20



CINDY BW

COR: AZUL / BRANCO
EAN: 7899714000726



CINDY SW

COR: ROSA
EAN: 7899714000719



DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: JUVENIL
PESO BRUTO: 14 KG
NCM: 87120010
GARANTIA: 90 DIAS
CAPACIDADE: 50 KG
ORIGEM: NACIONAL
PÚBLICO SUGERIDO: 8 A 10 ANOS OU 110 A 145 CM
MEDIDAS DA EMBALAGEM: 56 X 21 X 113 CM
MEDIDAS DO PRODUTO: 85 X 55 X 134 CM
ACESSÓRIOS: CESTA DIANTEIRA
ACIONADOR DE CAMBIO: NÃO SE APLICA
ACIONADOR DE FREIOS: PLÁSTICO
BLOCAÇÃO: NÃO SE APLICA
CÂMBIO DIANTEIRO: NÃO SE APLICA
CÂMBIO TRASEIRO: NÃO SE APLICA
CANOTE DO SELIM: AÇO
CATRACA TRASEIRA: 18 DENTES
CUBOS: AÇO
CORRENTE: GROSSA
MARCHAS: NÃO SE APLICA
MOVIMENTO CENTRAL: 45MM - MONOBLOCO
TIPO DE ARO: ALUMÍNIO FOLHA SIMPLES
ARO: 20
RODAS: ALUMÍNIO
PNEUS: 20 SLICK
RODAS DE APOIO: NÃO SE APLICA
FREIOS: V-BRAKE NYLON
QUADRO: AÇO
GUIDÃO: AÇO
GENÊRO: UNISSEX
MODALIDADE: PASSEIO
SELIM: P.V.C COM CANOTE
MANOPLAS: PLÁSTICA
PEDAIS: NYLON COM REFLETORES
PEDIVELA: AÇO 140MM MONOBLOCO
SUPORE DE GUIDÃO: AÇO CARBONO
SUSPENSÃO: NÃO POSSUI
TAMANHO DO QUADRO: 14,5
USO: PASSEIO / DIA A DIA



CESTA



REBAIXADO



SELIM P.V.C



FREIO V-BRAKE



PNEU SLICK



NOXX[®] | ARO 20

NOXX PV

COR: PRETA / AMARELO NEON
EAN: 7899714003109



NOXX VN

COR: AMARELO NEON
EAN: 7899714000030



DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: JUVENIL
PESO BRUTO: 14 KG
NCM: 87120010
GARANTIA: 90 DIAS
CAPACIDADE: 70 KG
ORIGEM: NACIONAL
PÚBLICO SUGERIDO: 8 A 14 ANOS OU 120 A 150 CM
MEDIDAS DA EMBALAGEM: 56 X 21 X 113 CM
MEDIDAS DO PRODUTO: 96 X 65 X 137 CM
ACESSÓRIOS: NÃO SE APLICA
ACIONADOR DE CAMBIO: NÃO SE APLICA
ACIONADOR DE FREIOS: PLÁSTICO
BLOCAGEM: NÃO SE APLICA
CÂMBIO DIANTEIRO: NÃO SE APLICA
CÂMBIO TRASEIRO: NÃO SE APLICA
CANOTE DO SELIM: AÇO
CATRACA TRASEIRA: 18 DENTES
CUBOS: AÇO
CORRENTE: GROSSA
MARCHAS: NÃO SE APLICA
MOVIMENTO CENTRAL: 45MM - MONOBLOCO
TIPO DE ARO: AERO - ALUMÍNIO FOLHA DUPLA
ARO: 20
RODAS: ALUMÍNIO
PNEUS: 20 SLICK
RODAS DE APOIO: NÃO SE APLICA
FREIOS: V-BRAKE NYLON
QUADRO: AÇO
GUIDÃO: AÇO COM TRAVESSA CROSS
GENÊRO: UNISSEX
MODALIDADE: BMX
SELIM: RVS - COM FORQUETA
MANOPLAS: PLÁSTICA
PEDAIS: NYLON COM REFLETORES
PEDIVELA: AÇO 140MM MONOBLOCO
SUPOORTE DE GUIDÃO: ALUMÍNIO 4 PARAFUSOS
SUSPENSÃO: NÃO POSSUI
TAMANHO DO QUADRO: 11
USO: PASSEIO / MANOBRA



GUIDÃO CROSS



MESA CROSS



SELIM RSV



FREIO V-BRAKE



PNEU SLICK

RITTUAL®

ARO 20



RITTUAL PN

COR: PINK NEON
EAN: 7899714003154



RITTUAL AN

COR: AMARELO NEON
EAN: 7899714003147



SUSPENSÃO



FREIO A DISCO



GUIDÃO ALTO



SELIM P.V.C

DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: JUVENIL
PESO BRUTO: 14 KG
NCM: 87120010
GARANTIA: 90 DIAS
CAPACIDADE: 70 KG
ORIGEM: NACIONAL
PÚBLICO SUGERIDO: 8 A 14 ANOS OU 135 A 160 CM
MEDIDAS DA EMBALAGEM: 56 X 21 X 113 CM
MEDIDAS DO PRODUTO: 96 X 65 X 137 CM
ACESSÓRIOS: NÃO SE APLICA
ACIONADOR DE CAMBIO: NÃO SE APLICA
ACIONADOR DE FREIOS: PLÁSTICO
BLOCAGEM: NÃO SE APLICA
CÂMBIO DIANTEIRO: NÃO SE APLICA
CÂMBIO TRASEIRO: NÃO SE APLICA
CANOTE DO SELIM: AÇO
CATRACA TRASEIRA: 18 DENTES
CUBOS: AÇO
CORRENTE: GROSSA
MARCHAS: NÃO SE APLICA
MOVIMENTO CENTRAL: 45MM - MONOBLOCO
TIPO DE ARO: ALUMÍNIO FOLHA SIMPLES
ARO: 20
RODAS: ALUMÍNIO
PNEUS: 20 CRAVO
RODAS DE APOIO: NÃO SE APLICA
FREIOS: DISCO MECÂNICO
QUADRO: AÇO
GUIDÃO: AÇO
GENÊRO: UNISSEX
MODALIDADE: BMX
SELIM: P.V.C
MANOPLAS: PLÁSTICA
PEDAIS: NYLON COM REFLETORES
PEDIVELA: AÇO 140MM MONOBLOCO
SUPORE DE GUIDÃO: AÇO CARBONO
SUSPENSÃO: DIANTEIRA
TAMANHO DO QUADRO: 11
USO: PASSEIO / MANOBRA

IMPACT[®] | ARO 20



IMPACT AN

COR: CROMADO / AMARELO
EAN: 7899714003482



IMPACT R

COR: CROMADO / VERMELHO
EAN: 7899714003499



MESA CROSS



GANCHEIRA REFORÇADA



TROLHÃO



PEDAL PLATAFORMA

DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: JUVENIL / BICICROSS - BMX
PESO BRUTO: 14 KG
NCM: 87120010
GARANTIA: 90 DIAS
CAPACIDADE: 80 KG
ORIGEM: NACIONAL
PÚBLICO SUGERIDO: A PARTIR DE 8 OU 120 A 170 CM
MEDIDAS DA EMBALAGEM: 56 X 21 X 113 CM
MEDIDAS DO PRODUTO: 96 X 65 X 137 CM
ACESSÓRIOS: PAR DE TROLHÃO
ACIONADOR DE CAMBIO: NÃO SE APLICA
ACIONADOR DE FREIOS: PLÁSTICO
BLOCAÇÃO: NÃO SE APLICA
CÂMBIO DIANTEIRO: NÃO SE APLICA
CÂMBIO TRASEIRO: NÃO SE APLICA
CANOTE DO SELIM: AÇO
CATRACA TRASEIRA: 18 DENTES
CUBOS: AÇO
CORRENTE: GROSSA
MARCHAS: NÃO SE APLICA
MOVIMENTO CENTRAL: 45MM
TIPO DE ARO: AERO FOLHA DUPLA
ARO: 20
RODAS: ALUMÍNIO
PNEUS: 20 SLICK
RODAS DE APOIO: NÃO SE APLICA
FREIOS: V-BRAKE NYLON
QUADRO: AÇO
GUIDÃO: AÇO BMX - BICICROSS FREESTYLE
GENÊRO: UNISSEX
MODALIDADE: BMX
SELIM: P.U
MANOPLAS: PLÁSTICA
PEDAI: NYLON COM REFLETORES
PEDIVELA: AÇO 140MM MONOBLOCO
SUPORE DE GUIDÃO: CROSS ALUM. 4 PARAFUSOS
SUSPENSÃO: NÃO SE APLICA
TAMANHO DO QUADRO: 11
USO: MANOBRA / BMX

FLIP FIRE®

ARO 16 / 20 / 24



FF 160 P

COR: PRETA / AMARELO
EAN: 7899714003505



FF 200 P

COR: PRETA / BRANCA
EAN: 7899714003512



FF 240 AN

COR: AMARELO NEON
EAN: 7899714003529

DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: PASSEIO CONFORTO

PESO BRUTO: ARO 16: 12KG / ARO 20: 14KG / ARO 24: 17KG

NCM: 87120010

GARANTIA: 90 DIAS

CAPACIDADE: ARO 16: 40KG / ARO 20: 80KG / ARO 24: 100KG

ORIGEM: NACIONAL

PÚBLICO SUGERIDO: INFANTO JUVENIL

MEDIDAS DA EMBALAGEM: ARO16: 55X21X113 CM

ARO20: 55X21X113 CM / ARO24: 64X21X135 CM

MEDIDAS DO PRODUTO: ARO16: 72X55X113 CM

ARO20: 96X65X137 CM / ARO24: 98X65X160 CM

ACESSÓRIOS: NÃO SE APLICA

ACIONADOR DE CAMBIO: FF 240 GRIP SYSTEM

ACIONADOR DE FREIOS: NYLON

BLOCAGEM: NÃO SE APLICA

CÂMBIO DIANTEIRO: NÃO SE APLICA

CÂMBIO TRASEIRO: SOMENTE FF 240

CANOTE DO SELIM: AÇO

CATRACA TRASEIRA: ARO 16: 18D / ARO 20: 18D / ARO 24: 6V

CUBOS: AÇO

CORRENTE: GROSSA

MARCHAS: SOMENTE FF 240 - 6V

MOVIMENTO CENTRAL: 45MM

TIPO DE ARO: AERO FOLHA DUPLA

ARO: FF160: 16 / FF200: 20 / FF240: 24

RODAS: ALUMÍNIO

PNEUS: HÍBRIDOS

RODAS DE APOIO: SOMENTE FF160

FREIOS: V-BRAKE NYLON

QUADRO: AÇO

GUIDÃO: AÇO MODELO CROSS

GENÉRO: UNISSEX

MODALIDADE: PASSEIO CONFORTO

SELIM: ESTOFADO TIPO MOBY

MANOPLAS: PLÁSTICAS

PEDAI: NYLON COM REFLETORES

PEDIVELA: AÇO 140MM MONOBLOCO

SUPORTE DE GUIDÃO: CROSS ALUM. 4 PARAFUSOS

SUSPENSÃO: SOMENTE FF-240 DOWNHILL

BAGAGEIRO: AÇO RABETÃO SOB MEDIDA

USO: PASSEIO / RECREAÇÃO / GRAU



LINHA PASSEIO



THUNDER BR

COR: BRANCO
EAN: 7899714000948

THUNDER P

COR: PRETO
EAN: 7899714000252

THUNDER® | ARO 26



DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: PASSEIO
PESO BRUTO: 15,6 KG
NCM: 87120010
GARANTIA: 90 DIAS
CAPACIDADE: 90 KG
ORIGEM: NACIONAL
PÚBLICO SUGERIDO: A PARTIR DE 14 ANOS OU 160 ATÉ 180
MEDIDAS DA EMBALAGEM: 67 X 21 X 136 CM
MEDIDAS DO PRODUTO: 102 X 65 X 168 CM
ACESSÓRIOS: NÃO SE APLICA
ACIONADOR DE CAMBIO: GRIP SYSTEM
ACIONADOR DE FREIOS: PLÁSTICO
BLOCAÇÃO: NÃO SE APLICA
CÂMBIO DIANTEIRO: TRACK INDEX
CÂMBIO TRASEIRO: TRACK INDEX
CANOTE DO SELIM: AÇO
CATRACA TRASEIRA: 7 VELOCIDADES
CUBOS: AÇO
CORRENTE: 1/2 X 3/32 INDEX
MARCHAS: 21
MOVIMENTO CENTRAL: 34.7MM - ROSCA 3 PARTES
TIPO DE ARO: ALUMÍNIO FOLHA SIMPLES
ARO: 26
RODAS: ALUMÍNIO
PNEUS: 26 CRAVO
RODAS DE APOIO: NÃO SE APLICA
FREIOS: V-BRAKE NYLON
QUADRO: AÇO
GUIDÃO: AÇO
GENÊRO: UNISSEX
MODALIDADE: PASSEIO
SELIM: POLIURETANO
MANOPLAS: PLÁSTICA
PEDAIS: NYLON COM REFLETORES
PEDIVELA: AÇO MONOBLOCO 170 MM
SUPOORTE DE GUIDÃO: AÇO CARBONO
SUSPENSÃO: NÃO POSSUI
TAMANHO DO QUADRO: 18
USO: PASSEIO / DIA A DIA

CLASSIC[®] | ARO 26



CLASSIC PLUS AF

COR: AZUL ANIS
EAN: 7899714002751



CLASSIC PLUS WC

COR: BRANCO / MARROM
EAN: 7899714002775



CESTA



QUADRO
REBAIXADO



SELIM
CONFORT



COBRE
CORRENTE



GUIDÃO
CONFORT

DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: PASSEIO
PESO BRUTO: 16,9 KG
NCM: 87120010
GARANTIA: 90 DIAS
CAPACIDADE: 90 KG
ORIGEM: NACIONAL
PÚBLICO SUGERIDO: A PARTIR DE 14 ANOS OU 160 A 180 CM
MEDIDAS DA EMBALAGEM: 67 X 41 X 136 CM
MEDIDAS DO PRODUTO: 107 X 68 X 170 CM
ACESSÓRIOS: CESTA, PARALAMAS, COBRE CORRENTE
ACIONADOR DE CAMBIO: NÃO SE APLICA
ACIONADOR DE FREIOS: PLÁSTICO
BLOCAÇÃO: NÃO SE APLICA
CÂMBIO DIANTEIRO: NÃO SE APLICA
CÂMBIO TRASEIRO: NÃO SE APLICA
CANOTE DO SELIM: AÇO
CATRACA TRASEIRA: 18 DENTES
CUBOS: AÇO
CORRENTE: GROSSA
MARCHAS: NÃO SE APLICA
MOVIMENTO CENTRAL: 34,7MM - ROSCA 3 PARTES
TIPO DE ARO: ALUMÍNIO FOLHA SIMPLES
ARO: 26
RODAS: ALUMÍNIO
PNEUS: 26 SLICK
RODAS DE APOIO: NÃO SE APLICA
FREIOS: V-BRAKE NYLON
QUADRO: AÇO
GUIDÃO: ALTO ESTILO BEACH - AÇO
GENÊRO: UNISSEX
MODALIDADE: BEACH PASSEIO
SELIM: CONFORTO
MANOPLAS: PLÁSTICA
PEDAIS: NYLON COM REFLETORES
PEDIVELA: AÇO CROMADO /ENGRE 46D
SUPORE DE GUIDÃO: AÇO CARBONO
SUSPENSÃO: NÃO POSSUI
TAMANHO DO QUADRO: 18
USO: PASSEIO / DIA A DIA



SERENA[®] | ARO 26

SERENA MT

COR: VERDE MENTA
EAN: 7899714003772



SERENA PO

COR: ROSA OPALA
EAN: 7899714003789



PASSADOR
EZ FIRE



QUADRO
REBAIXADO



SELIM
CONFORT



MARCHAS
SIMPLIFICADAS



PNEU CRAVO

DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: PASSEIO
PESO BRUTO: 16 KG
NCM: 87120010
GARANTIA: 90 DIAS
CAPACIDADE: 90 KG
ORIGEM: NACIONAL
PÚBLICO SUGERIDO: A PARTIR DE 14 ANOS OU 160 A 180 CM
MEDIDAS DA EMBALAGEM: 67 X 24 X 136 CM
MEDIDAS DO PRODUTO: 102 X 65 X 168 CM
ACESSÓRIOS: NÃO SE APLICA
ACIONADOR DE CÂMBIO: EZ FIRE TRACK
ACIONADOR DE FREIOS: PLÁSTICO
BLOCAÇÃO: AJUSTE PARA SELIM
CÂMBIO DIANTEIRO: NÃO SE APLICA
CÂMBIO TRASEIRO: TRACK INDEX
CANOTE DO SELIM: AÇO
CATRACA TRASEIRA: 7 VELOCIDADES
CUBOS: AÇO
CORRENTE: 1/2 X 3/32 INDEX
MARCHAS: 7
MOVIMENTO CENTRAL: 34.7 MM - ROSCA 3 PARTES
TIPO DE ARO: AERO - ALUMÍNIO FOLHA DUPLA
ARO: 26
RODAS: ALUMÍNIO
PNEUS: 26 CRAVO
RODAS DE APOIO: NÃO SE APLICA
FREIOS: V-BRAKE NYLON
QUADRO: AÇO
GUIDÃO: AÇO
GENÊRO: UNISSEX
MODALIDADE: PASSEIO
SELIM: CONFORTO
MANOPLAS: PLÁSTICA CONFORT
PEDAIS: RETRÔ NYLON COM REFLETORES
PEDIVELA: AÇO REVESTIDO 170MM
SUPORE DE GUIDÃO: AHEAD SET
SUSPENSÃO: NÃO SE APLICA
TAMANHO DO QUADRO: 18
USO: PASSEIO

TB 300XS® | ARO 26



TB 300XS AP

COR: AMARELA / PRETA
EAN: 7899714003116



TB 300XS FM

COR: PRETO / MAGENTA
EAN: 7899714003161



AMORTECEDOR
CENTRAL



AMORTECEDOR
DIANTEIRO



QUADRO
REBAIXADO



GUIDÃO
MESA ALTA



PNEU CRAVO

DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: MOUNTAIN BIKE

PESO BRUTO: 18,55 KG

NCM: 87120010

GARANTIA: 90 DIAS

CAPACIDADE: 50 KG

ORIGEM: NACIONAL

PÚBLICO SUGERIDO: A PARTIR 14 ANOS OU 170 A 185 CM

MEDIDAS DA EMBALAGEM: 67 X 21 X 113 CM

MEDIDAS DO PRODUTO: 102 X 65 X 170 CM

ACESSÓRIOS: NÃO SE APLICA

ACIONADOR DE CÂMBIO: GRIP SYSTEM

ACIONADOR DE FREIOS: PLÁSTICO

BLOCAÇÃO: NÃO SE APLICA

CÂMBIO DIANTEIRO: TRACK INDEX

CÂMBIO TRASEIRO: TRACK INDEX

CANOTE DO SELIM: AÇO

CATRACA TRASEIRA: 7 VELOCIDADES

CUBOS: AÇO

CORRENTE: 1/2 X 3/32 INDEX

MARCHAS: 21

MOVIMENTO CENTRAL: 34,7 MM - ROSCA 3 PARTES

TIPO DE ARO: ALUMÍNIO FOLHA SIMPLES

ARO: 26

RODAS: ALUMÍNIO

PNEUS: MTB CRAVO

RODAS DE APOIO: NÃO SE APLICA

FREIOS: V-BRAKE NYLON

QUADRO: AÇO

GUIDÃO: AÇO

GENÊRO: UNISSEX

MODALIDADE: TRILHA / AVENTURA

SELIM: MTB COM FORQUETA

MANOPLAS: PLÁSTICA

PEDAIS: NYLON COM REFLETORES

PEDIVELA: AÇO REVESTIDO 170 MM - 24X34X42 D

SUPORE DE GUIDÃO: AÇO CARBONO

SUSPENSÃO: DIANTEIRA

TAMANHO DO QUADRO: 18

USO: PASSEIO / DIA A DIA



LINHA MOUNTAIN BIKE



BLACK[®] | ARO 29 - TAM 17"

BLACK S

COR: PRATA
EAN: 7899714003062



BLACK P

COR: PRETO / LARANJA
EAN: 7899714000962



DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: MOUNTAIN BIKE

PESO BRUTO: 19,55 KG

NCM: 87120010

GARANTIA: 90 DIAS

CAPACIDADE: 110 KG

ORIGEM: NACIONAL

PÚBLICO SUGERIDO: PARTIR 14 ANOS OU 170 ATÉ 185 CM

MEDIDAS DA EMBALAGEM: 80 X 21 X 148 CM

MEDIDAS DO PRODUTO: 110 X 69 X 182 CM

ACESSÓRIOS: NÃO SE APLICA

ACIONADOR DE CAMBIO: GRIP SYSTEM

ACIONADOR DE FREIOS: PLÁSTICO

BLOCAÇÃO: AJUSTE DO BANCO

CÂMBIO DIANTEIRO: TRACK INDEX

CÂMBIO TRASEIRO: TRACK INDEX

CANOTE DO SELIM: AÇO

CATRACA TRASEIRA: 7 VELOCIDADES

CUBOS: AÇO

CORRENTE: 1/2 X 3/32 INDEX

MARCHAS: 21

MOVIMENTO CENTRAL: 34.7MM - ROSCA 3 PARTES

TIPO DE ARO: AERO - ALUMÍNIO FOLHA DUPLA

ARO: 29

RODAS: ALUMÍNIO

PNEUS: 29 HÍBRIDO

RODAS DE APOIO: NÃO SE APLICA

FREIOS: V-BRAKE NYLON

QUADRO: AÇO

GUIDÃO: AÇO CONIFICADO 31,8 X 660 MM

GENÊRO: UNISSEX

MODALIDADE: MTB

SELIM: RSV - COM FORQUETA

MANOPLAS: PLÁSTICA

PEDAIS: NYLON COM REFLETORES

PEDIVELA: AÇO REVESTIDO 170MM - 24X34X42D

SUPORTE DE GUIDÃO: AHEAD SET ALUMÍNIO

SUSPENSÃO: DIANTEIRA

TAMANHO DO QUADRO: 17

USO: DIA A DIA



Linha Infantil

TK7.0[®] | ARO 29 - TAM 17"

TK7.0 VO

COR: LILÁS / AMARELO
EAN: 7899714003543



TK7.0 WO

COR: CINZA / ROSA
EAN: 7899714003871



TK7.0 MR

COR: MENTA / ROXO
EAN: 7899714003864

DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: WHEELIE / GRAU

PESO BRUTO: 20,5 KG

NCM: 87120010

GARANTIA: 90 DIAS

CAPACIDADE: 110 KG

ORIGEM: NACIONAL

PÚBLICO SUGERIDO: A PARTIR 12 ANOS OU 160 A 180 CM

MEDIDAS DA EMBALAGEM: 80 X 21 X 148 CM

MEDIDAS DO PRODUTO: 110 X 69 X 182 CM

ACESSÓRIOS: NÃO SE APLICA

ACIONADOR DE CAMBIO: LADO DIREITO EZ-FIRE

ACIONADOR DE FREIOS: PLÁSTICO

BLOCAGEM: APERTO DO SELIM

CÂMBIO DIANTEIRO: NÃO SE APLICA

CÂMBIO TRASEIRO: TRACK INDEX

CANOTE DO SELIM: AÇO 25,4X 350 MM

CATRACA TRASEIRA: 7 VELOCIDADES

CUBOS: AÇO

CORRENTE: 1/X2 X3/32 INDEX

MARCHAS: 7

MOVIMENTO CENTRAL: 34,7 MM 3 PARTES

TIPO DE ARO: AERO FOLHA DUPLA

ARO: 29

RODAS: ALUMÍNIO

PNEUS: 29 HÍBRIDOS

RODAS DE APOIO: NÃO SE APLICA

FREIOS: A DISCO MECÂNICO 160 MM

QUADRO: AÇO

GUIDÃO: AÇO CONIFICADO 31,8 X 660 MM

GENÊRO: UNISSEX

MODALIDADE: WHEELIE/ GRAU

SELIM: P.U COM FORQUETA

MANOPLAS: PLÁSTICA

PEDAIS: NYLON COM REFLETORES


PEDIVELA: AÇO REVESTIDA 170 MM X 38 D

SUORTE DE GUIDÃO: AHEAD SET ALUMÍNIO

SUSPENSÃO: DIANTEIRA

TAMANHO DO QUADRO: 15"

USO: WHEELIE/ GRAU / PASSEIO



TROY®

ARO 29 - TAM 17"
LINHA ALUMÍNIO

TROY 29 LI

COR: LIÁS
EAN: 7899714003567



TROY 29 P

COR: PRETO FOSCO
EAN: 7899714003093



TROY 29 B

COR: AZUL
EAN: 7899714003086



TROY 29 NP

COR: PRETO / AMARELO NEON
EAN: 7899714002843



DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: MOUNTAIN BIKE

PESO BRUTO: 18,1 KG

NCM: 87120010

GARANTIA: 90 DIAS

CAPACIDADE: 110 KG

ORIGEM: NACIONAL

PÚBLICO SUGERIDO: A PARTIR DE 14 ANOS OU 170 A 185 CM

MEDIDAS DA EMBALAGEM: 80 X 21 X 148 CM

MEDIDAS DO PRODUTO: 110 X 69 X 182 CM

ACESSÓRIOS: NÃO SE APLICA

ACIONADOR DE CAMBIO: RAPID FIRE - BORBOLETA

ACIONADOR DE FREIOS: ALUMÍNIO

BLOCAÇÃO: AJUSTE NO BANCO

CÂMBIO DIANTEIRO: TRACK INDEX

CÂMBIO TRASEIRO: SHIMANO INDEX

CANOTE DO SELIM: ALUMÍNIO 26,8 X 350 MM

CATraca TRASEIRA: 7 VELOCIDADES

CUBOS: AÇO

CORRENTE: 1/2 X 3/32 INDEX

MARCHAS: 21

MOVIMENTO CENTRAL: 34,7 MM - ROSCA 3 PARTES

TIPO DE ARO: AERO - ALUMÍNIO FOLHA DUPLA

ARO: 29

RODAS: ALUMÍNIO

PNEUS: 29 HÍBRIDO

RODAS DE APOIO: NÃO SE APLICA

FREIOS: DISCO MECÂNICO 160 MM

QUADRO: ALUMÍNIO

GUIDÃO: AÇO CONIFICADO 31,8 X 660 MM

GENÊRO: UNISSEX

MODALIDADE: MTB

SELIM: RSV - COM FORQUETA

MANOPLAS: PLÁSTICA

PEDAI: NYLON COM REFLETORES

PEDIVELA: ALUMÍNIO INDEX - 24X34X42D

SUPORTE DE GUIDÃO: AHEAD SET ALUMÍNIO

SUSPENSÃO: DIANTEIRA

TAMANHO DO QUADRO: 17

USO: PASSEIO

TKS 29[®]

ARO 29 - TAM 17"
LINHA ALUMÍNIO

TKS 29 BZ

COR: AZUL ZIMBRO
EAN: 7899714003796



TKS 29 AF

COR: AZUL GALAXY
EAN: 7899714003802



TKS 29 VN

COR: AMARELO NEON
EAN: 7899714001112



FREIO À DISCO



SHIMANO
TOURNEY



SHIMANO EZ FIRE



SUSPENSÃO

DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: MOUNTAIN BIKE

PESO BRUTO: 18,1 KG

NCM: 87120010

GARANTIA: 90 DIAS

CAPACIDADE: 110 KG

ORIGEM: NACIONAL

PÚBLICO SUGERIDO: A PARTIR DE 14 ANOS OU 170 A 185 CM

MEDIDAS DA EMBALAGEM: 80 X 21 X 148 CM

MEDIDAS DO PRODUTO: 110 X 69 X 182 CM

ACESSÓRIOS: NÃO SE APLICA

ACIONADOR DE CAMBIO: SHIMANO EZ FIRE BORBOLETA

ACIONADOR DE FREIOS: ALUMÍNIO

BLOCAGEM: AJUSTE NO BANCO E RODAS

CÂMBIO DIANTEIRO: SHIMANO INDEX TOURNEY

CÂMBIO TRASEIRO: SHIMANO INDEX TOURNEY

CANOTE DO SELIM: ALUMÍNIO 26,8 X 350 MM

CATRACA TRASEIRA: 7 VELOCIDADES

CUBOS: ALUMÍNIO COM ROLAMENTO

CORRENTE: 1/2 X 3/32 INDEX

MARCHAS: 21

MOVIMENTO CENTRAL: 34,7 MM - SEMI SELADO

TIPO DE ARO: AERO - ALUMÍNIO FOLHA DUPLA

ARO: 29

RODAS: ALUMÍNIO

PNEUS: 29 HÍBRIDO

RODAS DE APOIO: NÃO SE APLICA

FREIOS: DISCO MECÂNICO 160 MM

QUADRO: ALUMÍNIO

GUIDÃO: AÇO CONIFICADO 31,8 X 660 MM

GENÊRO: UNISSEX

MODALIDADE: MTB

SELIM: RSV - COM FORQUETA

MANOPLAS: PLÁSTICA

PEDAIAS: NYLON COM REFLETORES

PEDIVELA: ALUMÍNIO INDEX - 24X34X42D

SUORTE DE GUIDÃO: AHEAD SET ALUMÍNIO

SUSPENSÃO: DIANTEIRA

TAMANHO DO QUADRO: 17

USO: PASSEIO

TRIVO®

ARO 29 - TAM 17"

LINHA ALUMÍNIO

TRIVO 29 PD

COR: PRETO FOSCO

EAN: 7899714003826



TRIVO 29 S

COR: PRATA

EAN: 7899714003819



TRIVO 29 B

COR: AZUL

EAN: 7899714002331



FREIO À DISCO
HIDRÁULICO



SHIMANO
ALTUS



SHIMANO
RAPID FIRE



TRAVA DE
SUSPENSÃO

DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: MOUNTAIN BIKE

PESO BRUTO: 18,1 KG

NCM: 87120010

GARANTIA: 90 DIAS

CAPACIDADE: 110 KG

ORIGEM: NACIONAL

PÚBLICO SUGERIDO: A PARTIR DE 14 ANOS OU 170 A 185 CM

MEDIDAS DA EMBALAGEM: 80 X 21 X 148 CM

MEDIDAS DO PRODUTO: 109 X 69 X 182 CM

ACESSÓRIOS: NÃO SE APLICA

ACIONADOR DE CAMBIO: SHIMANO ALTUS - RAPID FIRE

ACIONADOR DE FREIOS: ALUMÍNIO

BLOCAGEM: AJUSTE NO BANCO E RODAS

CÂMBIO DIANTEIRO: SHIMANO INDEX TOURNEY

CÂMBIO TRASEIRO: SHIMANO INDEX TOURNEY

CANOTE DO SELIM: ALUMÍNIO 26,8 X 350 MM

CATRACA TRASEIRA: 7 VELOCIDADES

CUBOS: ALUMÍNIO COM ROLAMENTO

CORRENTE: 1/2 X 3/32 INDEX

MARCHAS: 21

MOVIMENTO CENTRAL: 34.7 MM - SEMI SELADO

TIPO DE ARO: AERO - ALUMÍNIO FOLHA DUPLA

ARO: 29

RODAS: ALUMÍNIO

PNEUS: 29 HÍBRIDO

RODAS DE APOIO: NÃO SE APLICA

FREIOS: DISCO HIDRÁULICO 160 MM

QUADRO: ALUMÍNIO

GUIDÃO: ALUMÍNIO CONIFICADO 31,8 X 660 MM

GENÊRO: UNISSEX

MODALIDADE: MTB

SELIM: RSV - COM FORQUETA

MANOPLAS: PLÁSTICA

PEDAIS: NYLON COM REFLETORES

PEDIVELA: ALUMÍNIO INDEX - 24X34X42D

SUPORE DE GUIDÃO: AHEAD SET ALUMÍNIO

SUSPENSÃO: DIANTEIRA COM TRAVA NO GUIDÃO

TAMANHO DO QUADRO: 17

USO: MTB

TKMAX[®]

ARO 29 - TAM 17"
SHIMANO CUES - RELAÇÃO 9X1
LINHA ALUMÍNIO

TKMAX 29 CUES

COR: AZUL SEA
EAN: 7899714003550



KIT TRANSMISSÃO
SHIMANO CUES



SELIM VAIA



PNEUS
CHAOYANG



GARFO
RÍGIDO



CABEAMENTO
EMBUTIDO

DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: GRAVEL
PESO BRUTO: 14,5 KG
NCM: 87120010
GARANTIA: 90 DIAS
CAPACIDADE: 110 KG
ORIGEM: NACIONAL
PÚBLICO SUGERIDO: A PARTIR DE 14 ANOS OU 170 A 185 CM
MEDIDAS DA EMBALAGEM: 80 X 21 X 148 CM
MEDIDAS DO PRODUTO: 110 X 69 X 182 CM
ACESSÓRIOS: NÃO SE APLICA
ACIONADOR DE CAMBIO: LADO DIREITO SHIMANO CUES
RAPID FIRE SL-U4000
ACIONADOR DE FREIOS: ALUMÍNIO
BLOCAGEM: APERTO DO SELIM E CUBOS
CÂMBIO DIANTEIRO: NÃO SE APLICA
CÂMBIO TRASEIRO: SHIMANO CUES RD-U4000
CANOTE DO SELIM: ALUMÍNIO 27,2 X 350 MM
CATRACA TRASEIRA: K7 - SHIMANO 9 V - 11/46 T
CUBOS: 36F ALUM. SHIMANO C/ BLOCAGEM
CORRENTE: 1/2 X 3/32 INDEX
MARCHAS: 9
MOVIMENTO CENTRAL: 34.7 MM 3 PARTES
TIPO DE ARO: AERO - ALUMÍNIO FOLHA DUPLA
ARO: 29
RODAS: ALUMÍNIO
PNEUS: CHAOYANG - 29 X 2.10 C/ FAIXA
RODAS DE APOIO: NÃO SE APLICA
FREIOS: DISCO MECÂNICO 160 MM
QUADRO: ALUMÍNIO 6061
GUIDÃO: ALUMÍNIO 31,8 X 660MM
GENÊRO: UNISSEX
MODALIDADE: GRAVEL
SELIM: RSV - VAIA VASADO
MANOPLAS: PLÁSTICA
PEDAIS: NYLON COM REFLETORES
PEDIVELA: SHIMANO CUES FC-U4000 32D
SUPORE DE GUIDÃO: AHEAD SET ALUMÍNIO
GRAFO: ALUMÍNIO RÍGIDO
TAMANHO DO QUADRO: 17
USO: PASSEIO / TERRA BATIDA / ASFALTO

TK3 TRACK PELO BRASIL !



CONSULTE UM DE NOSSOS REPRESENTANTES CONFORME SUA REGIÃO:

WWW.TK3TRACK.COM.BR

NOME:

CONTATO:

REGIÃO:

E-MAIL:

OBS:



Somos uma das maiores indústrias do mercado ciclistico do Brasil, pioneira em inovação e com mais de duas décadas de história no segmento. Oferecemos uma linha completa de bicicletas atingindo todos os públicos, do iniciante descobrindo a diversão das primeiras pedaladas, até o ciclista mais competitivo na busca por alta performance.

#WELOVETK3TRACK

RTX[®] | ARO 20



RTX 20 LA
COR: LARANJA
EAN: 7899714003758



RTX 20 VI
COR: ROXA
EAN: 7899714003765



GUIDÃO MTB



21 MARCHAS



QUADRO MTB



FREIO V-BRAKE



GARFO RÍGIDO

DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: JUVENIL
PESO BRUTO: 15 KG
NCM: 87120010
GARANTIA: 90 DIAS
CAPACIDADE: 70 KG
ORIGEM: NACIONAL
PÚBLICO SUGERIDO: 8 A 14 ANOS OU 135 A 160 CM
MEDIDAS DA EMBALAGEM: 64 X 21 X 113 CM
MEDIDAS DO PRODUTO: 96 X 65 X 137 CM
ACESSÓRIOS: NÃO SE APLICA
ACIONADOR DE CAMBIO: EZ-FIRE
ACIONADOR DE FREIOS: PLÁSTICO
BLOCAÇÃO: NÃO SE APLICA
CÂMBIO DIANTEIRO: TRACK INDEX
CÂMBIO TRASEIRO: TRACK INDEX
CANOTE DO SELIM: AÇO
CATRACA TRASEIRA: 7 VELOCIDADES
CUBOS: AÇO
CORRENTE: 1/2 X 3/32 INDEX
MARCHAS: 21 MARCHAS
MOVIMENTO CENTRAL: 34,7 MM - 3 PEÇAS
TIPO DE ARO: AERO FOLHA DUPLA
ARO: 20
RODAS: ALUMÍNIO
PNEUS: 20 CRAVO
RODAS DE APOIO: NÃO SE APLICA
FREIOS: V-BRAKE NYLON
QUADRO: AÇO
GUIDÃO: AÇO
GENÊRO: UNISSEX
MODALIDADE: MTB
SELIM: SPYDER COM FORQUETA
MANOPLAS: PLÁSTICA
PEDAIS: NYLON COM REFLETORES
PEDIVELA: TRIPLA AÇO CARBONO
SUPORE DE GUIDÃO: AHEAD SET ALUMÍNIO
SUSPENSÃO: NÃO POSSUI
TAMANHO DO QUADRO: 15
USO: MOUNTAIN BIKE

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA!

TK3 **TRACK**®



WWW.TK3TRACK.COM.BR
SAC: 0800 707 - 9880
(11) 2489 - 2578

#WELOVETK3TRACK

TK3 **TRACK**®

f i @TK3TRACK

🌐 WWW.TK3TRACK.COM.BR

☎ SAC: 0800 - 707 - 9880

📞 (11) 2147 - 7400



POSICIONE A CÂMERA DO
SEU SMARTPHONE E CONHEÇA
O NOSSAS REDES SOCIAIS!

#WELOVETK3TRACK

TB NINER®

ARO 29 - TAM17"

TB NINER BG

COR: BÊGE / DOURADA
EAN: 7899714003833



TB NINER RT

COR: AZUL RETRÔ
EAN: 7899714003857



TB NINER AZ

COR: AZUL ZIMBRO
EAN: 7899714003840



TB NINER D

COR: PRETO / FOSCO
EAN: 7899714003048



TB NINER P

COR: PRETO / AMARELO
EAN: 7899714000825



TB NINER PB

COR: PRETO / AZUL
EAN: 7899714002362



DADOS TÉCNICOS

CATEGORIA: MOUNTAIN BIKE

PESO BRUTO: 20,45 KG

NCM: 87120010

GARANTIA: 90 DIAS

CAPACIDADE: 110 KG

ORIGEM: NACIONAL

PÚBLICO SUGERIDO: A PARTIR 14 ANOS OU 170 ATÉ 185 CM

MEDIDAS DA EMBALAGEM: 80 X 21 X 148 CM

MEDIDAS DO PRODUTO: 110 X 69 X 182 CM

ACESSÓRIOS: NÃO SE APLICA

ACIONADOR DE CÂMBIO: EZ-FIRE

ACIONADOR DE FREIOS: PLÁSTICO

BLOCAÇÃO: AJUSTE DO BANCO

CÂMBIO DIANTEIRO: TRACK INDEX

CÂMBIO TRASEIRO: TRACK INDEX

CANOTE DO SELIM: AÇO

CATraca TRASEIRA: 7 VELOCIDADES

CUBOS: AÇO

CORRENTE: 1/2 X 3/32 INDEX

MARCHAS: 21

MOVIMENTO CENTRAL: 34.7MM - ROSCA 3 PARTES

TIPO DE ARO: AERO - ALUMÍNIO FOLHA DUPLA

ARO: 29

RODAS: ALUMÍNIO

PNEUS: 29 HÍBRIDO

RODAS DE APOIO: NÃO SE APLICA

FREIOS: DISCO MECÂNICO 160MM

QUADRO: AÇO

GUIDÃO: AÇO CONIFICADO 31,8 X 660 MM

GENÊRO: UNISSEX

MODALIDADE: MTB

SELIM: RSV - COM FORQUETA

MANOPLAS: PLÁSTICA

PEDAIS: NYLON COM REFLETORES

PEDIVELA: AÇO REVESTIDO 170MM - 24X34X42D

SUPORE DE GUIDÃO: AHEAD SET ALUMÍNIO

SUSPENSÃO: DIANTEIRA

TAMANHO DO QUADRO: 17

USO: DIA A DIA